


泉州市知名商标



泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO., LTD

INTRODUCTION OF QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO., LTD.

泉州得力农林机械有限公司简介

泉州得力农林机械有限公司是一家致力于茶园园林管理机械、食品烘干设备、茶叶初制设备、食品包装机械设计制造安装的创新型公司。

公司创建于2003年，坐落于铁观音的故乡——福建安溪。这里风景秀丽，交通便利。公司目前拥有各类人才16人，其中研发设计4人，娴熟的技术工人50人。公司办公及生产场地面积10000平方米。

公司秉承“诚信创造财富，创新引领未来”的经营理念为广大客户提供优质产品及贴心的售后服务。十几年来，已获得27项实用新型专利和1项外观专利。产品已在全国17个省份进入“国家农业机械购置补贴目录”，并远销俄罗斯，印度，斯里兰卡，东南亚，东欧，东非，南美等国家和地区。欢迎海内外客商莅临指导、洽谈采购。

企业的发展离不开您的支持，我们将以实际行动，不断努力，为茶叶、园林机械的发展开发出更多更好的机械设备，让得力机械真正成为您最得力的助手。

Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd. is an innovative company dedicated to the design, manufacture and installation of tea garden machinery, food drying equipment, tea processing equipment and food packaging machinery.

Founded in 2003, the company is located in Anxi, Fujian, the hometown of Tieguanyin. The scenery here is beautiful and the transportation is convenient. The company currently has 16 talents of various types, including 4 R&D and design, and 50 skilled workers. The company's office and production area are 10,000 square meters.

Companies adhering to the "integrity to create wealth, innovation and lead the future" business philosophy to provide our clients with quality products and caring after-sales service. For more than a decade, 27 utility model patents and 1 appearance patent have been obtained. The products have entered the "National Agricultural Machinery Purchase Subsidy Catalogue" in 17 provinces across the country and exported to Russia, India, Sri Lanka, Southeast Asia, Eastern Europe, East Africa, South America and other countries and regions. Welcome customers at home and abroad to visit and negotiate.


The development of the company is inseparable from your support. We will continue to work hard to develop more and better mechanical equipment for the development of tea and tea garden machinery, so that Deli Machinery can truly become your most effective assistant.





GREEN TEA PRODUCTION LINE

Непрерывная технологическая
линия зеленого чая



► Equipment Installation Diagram
Схема установки оборудования

BLACK TEA PRODUCTION LINE

Непрерывная линия по
переработке черного чая

TEA WITHER EQUIPMENT

Оборудование для заварки чая

► Modular design,
dismountable structure,
more space-saving transportation,
more time-saving installation
and more cost-saving



Tea Wither Rack / Pallet
Стеллаж для чая



Tea Tossing Machine



Big Tea Leaf Cutting Machine
Машина для резки листьев большого чая

Машина для подбрасывания чая

► Tea Wither Rack / Pallet Стеллаж для чая

Model модель	DL-6CWDJ-20-112P108
Dimension размер	1120*680*2100mm
Layer Height Высота слоя	90mm
Layer Quantity Количество слоев	20
Bamboo Pallet Dimension Бамбуковый поддон размер	110mm Round
Bamboo Pallet Hole Size Размер отверстия бамбукового поддона	8*8mm



► Intelligence Tea Wither Machine Head Интеллектуальная чайная машина

Model модель	DL-6CWD-80	DL-6CWD-90
Dimension размер	805*1000*1050mm	905*1100*1150mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating TypePower/Group Мощность / Группа	15/3KW/Group	18/3KW/Group
Wither Trough Size Размер впадины	5000-7000mm	7000-9000mm



► Intelligence Tea Wither Machine Разведывательная машина для чая

Model модель	DL-6CWD-580	DL-6-CWD-890
Dimension размер	5800*1000*1050mm	8800*1100*1150mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating TypePower/Group Мощность / Группа	15/3KW/Group	18/3KW/Group
Pallet Size Размер поддона	5000*980*200mm	8000*1080*200mm
Capacity Вместимость	150kg/Time	200kg/Time



► Tea Tossing Machine Машина для подбрасывания чая

Model модель	DL-6CYQT-290T	DL-6CYQT-290T-3
Dimension размер	5900*920*1350mm	6750*920*1350mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm	
Drum Speed Скорость барабана	15-30r/min	
Drum Length Длина барабана	2500*2mm	3000*2mm
Capacity Вместимость	120kg/Time	150kg/Time



Tea Tossing Machine

Машина для подбрасывания чая

Model модель	DL-6CYQT-YA90T	DL-6CYQT-YA90T-3
Dimension размер	3050*920*1350mm	3550*920*1350mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm	
Drum Speed Скорость барабана	15-30r/min	
Drum Length Длина барабана	2500mm	3000mm
Capacity Вместимость	60kg/Time	75kg/Time



Hot Air Tea Tossing Machine

Машина для горячего чая


Model модель	DL-6CZQ-110T	DL-6CZQ-110
Dimension размер	3760*1120*1450mm	
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Total Heating Power Общая мощность нагрева	12KW	
Drum Speed Скорость барабана	15-30r/min	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1100mm	
Drum Length Длина барабана	3000mm	
Capacity Вместимость	100kg/time	



Rotorvane Tea Rolling Cutting Machine

Rotorvane Автомат для резки чая

Model модель	DL-6CRQ-20Z
Dimension размер	2420*660*810mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Drum Diameter Диаметр барабана	200mm
Drum Length Длина барабана	915mm
Speed скорость	34r/min



Big Tea Leaf Cutting Machine

Машина для резки листьев большого чая

Model модель	DL-6CGQ-50
Dimension размер	760*1280*900mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Belt Width Ширина ленты	500cm
Effective Cutting Width Эффективная ширина резки	490mm
Capacity Вместимость	250kg/h



TEA FIXATION EQUIPMENTS

Оборудование для фиксации чая

► Combining traditional technology with modern technology, different combustion equipment can be provided for different regions.



An Ideal Equipment To Replace Handmade Tea
----- Fixation Pot

Идеальное оборудование для замены чая
ручной работы - чайник для фиксации чая

Gas Heating Tea Fixation Machine

Машина для фиксации чая с газовым отоплением

Model модель	DL-6CST-501	DL-6CST-501B	DL-6CST-501QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	820*1150*1300mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	500mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	650mm		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Capacity Вместимость	2.5kg/time		



Gas Heating Tea Fixation Machine

Машина для фиксации чая с газовым отоплением

Model модель	DL-6CST-701	DL-6CST-701B	DL-6CST-701QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	980*1560*1630mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	700mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	100mm		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Capacity Вместимость	5kg/time		



Gas Heating Tea Fixation Machine

Машина для фиксации чая с газовым отоплением

Model модель	DL-6CST-901	DL-6CST-901B	DL-6CST-901QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1230*2100*1840mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1240mm		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Capacity Вместимость	10kg/time		



Gas Heating Tea Fixation Machine

Машина для фиксации чая с газовым отоплением

Model модель	DL-6CST-90	DL-6CST-90B	DL-6CST-90QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1230*2100*1840mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1240mm		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Capacity Вместимость	10kg/time		



Gas Heating Tea Fixation Machine Машина для фиксации чая с газовым отоплением

Model модель	DL-6CST-100	DL-6CST-100B	DL-6CST-100GB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1330*2400*2010mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1240mm		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Capacity Вместимость	15kg/time		



Electric Heating Tea Fixation Machine Машина для фиксации чая с электрическим нагревом

Model модель	DL-6CST-D501	DL-6CST-D501B	DL-6CST-D501GB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	680*1150*1380mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	500mm		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	650mm		
Total Heating Power Общая мощность нагрева	18KW		
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Electric Heating		
Capacity Вместимость	2.5kg/time		



Optional Accessories

► дополнительные аксессуары



Pneumatic Discharge
Пневматический разряд



Stainless Steel Material
Материал из нержавеющей стали



110/220V Motor
110/220V Motor




380V Motor
380V Motor

Gas Heating Fixation Pot

газовая нагревательная установка

Model модель	DL-6CSTG-100	DL-6CSTG-70
Dimension размер	1300*1780*1550mm	1000*1530*1400mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	
Pot Diameter Диаметр горшка	1000mm	700mm
Pot Depth Глубина горшка	950mm	780mm
Pot Speed Скорость горшка	5-37r/min	
Heating Type Тип отопления	Gas	
Capacity Вместимость	12kg/time	6kg/time



Intelligent Control Panel Патент dehumidification structure
Интеллектуальная панель Патент осушения структуры

► An Ideal Equipment To Replace Handmade Tea
- Fixation Pot
Идеальное оборудование для замены чая ручной работы
- чайник для фиксации чая

Continuous Wood/Coal Heating Fixation Machine

машина для фиксации непрерывного отопления древесины / угля

Model модель	DL-6CSTL-CM60	DL-6CSTL-CM80	DL-6CSTL-CM100
Dimension размер	990*4060*2190mm	1200*5200*2610mm	1420*6500*2810mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	600mm	800mm	1000mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	3000mm	4000mm	4800mm
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min		
Heating Type Тип отопления	Wood / Coal		
Capacity Вместимость	75kg/h	100kg/h	140kg/h



Continuous Electric Heating Fixation Machine

машина для фиксации электрического нагрева

Model модель	DL-6CSTL-D40	DL-6CSTL-D60
Dimension размер	760*2385*1400mm	900*3500*1516mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Input Power Входная мощность	20.5KW	62KW
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	400mm	600mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1800mm	3000mm
Drum Speed Скорость барабана	15-37r/min	
Heating Type Тип отопления	Electric Heating	
Capacity Вместимость	40kg/h	75kg/h



Electric Heating Hand Roasting Pot электрическое отопление жаровня

Model модель	DL-6CSTCG-60	DL-6CSTCG-60B
Dimension размер	800*800*420mm	770*700*780mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating Type/Power Тип отопления/мощность	3KW	4.5KW
Pot Diameter Диаметр горшка	600mm	570mm
Capacity Вместимость	1.5kg/time	



Wood/Coal Heating Roast Drying Machine машина для жарки древесины и угля

Model модель	DL-6CSTP-90	DL-6CSTP-110
Dimension размер	2000*1100*1840mm	2100*1300*1940mm
Input Voltage Входное напряжение	380、220V/50HZ	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm	1100mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm	
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min	
Heating Type Тип отопления	Wood / Coal	
Capacity Вместимость	20kg/time	35kg/time



Wood/Coal Heating Roast Drying Machine Y Type машина для жарки на угле для дров / угля

Model модель	DL-6CSTP-100-Y	DL-6CSTP-120-Y
Dimension размер	2130*1190*1820mm	2330*1390*2040mm
Input Voltage Входное напряжение	380、220V/50HZ	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1200mm	
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min	
Heating Type Тип отопления	Wood / Coal	
Capacity Вместимость	32kg/time	45kg/time




Electric Heating Roast Drying Machine машина для жарки с электрическим нагревом

Model модель	DL-6CSTP-D90	DL-6CSTP-D110
Dimension размер	2100*1150*1780mm	2100*1350*1880mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	900mm	1100mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm	
Total Heating Power Общая мощность нагрева	27KW	36KW
Drum Speed Скорость барабана	5-37r/min	
Capacity Вместимость	20kg/time	35kg/time




TEA KNEADING MACHINE

Чай прокатки машина



Double-Arm
Двухрукий станок



Single-Arm
Машина с одной рукой



Automatic Tea Rolling Group
автоматическое чай прокатка группы

Tea Rolling Machine Чай прокатки машина

Model модель	DL-6CRT-25	DL-6CRT-30
Dimension размер	720*840*945mm	870*700*995mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	
Rolling Disc Diameter Диаметр вращающегося диска	485mm	585mm
Rolling Drum Diameter Диаметр барабана	250mm	300mm
Rolling Drum Height Высота барабана	180mm	210mm
Rolling Drum Speed Скорость барабана	42r/min	
Lid Pressure Type Тип давления крышки	Screw Pressure	
Net Weight Вес	70kg	90kg
Capacity Вместимость	2.5kg/time	4kg/time




Tea Rolling Machine Чай прокатки машина

Model модель	DL-6CRT-35	DL-6CRT-40
Dimension размер	820*900*1260mm	860*1030*1260mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	380V/50HZ
Rolling Disc Diameter Диаметр вращающегося диска	720mm	795mm
Rolling Drum Diameter Диаметр барабана	350mm	400mm
Rolling Drum Height Высота барабана	260mm	250mm
Rolling Drum Speed Скорость барабана	42r/min	
Lid Pressure Type Тип давления крышки	Screw Pressure	
Net Weight Вес	145kg	153kg
Capacity Вместимость	6.5kg/time	8.5kg/time



Tea Rolling Machine Чай прокатки машина

Model модель	DL-6CRT-45	DL-6CRT-50
Dimension размер	910*1080*1280mm	1080*1150*1280mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Rolling Disc Diameter Диаметр вращающегося диска	885mm	1010mm
Rolling Drum Diameter Диаметр барабана	450mm	500mm
Rolling Drum Height Высота барабана	280mm	300mm
Rolling Drum Speed Скорость барабана	52r/min	42r/min
Lid Pressure Type Тип давления крышки	Screw Pressure	
Net Weight Вес	175kg	295kg
Capacity Вместимость	12.5kg/time	15kg/time



Tea Rolling Machine Чай прокатки машина

Model модель	DL-6CRT-55	DL-6CRT-65
Dimension размер	1580*1400*1390mm	1490*1390*1620mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Rolling Disc Diameter Диаметр вращающегося диска	1050mm	1210mm
Rolling Drum Diameter Диаметр барабана	550mm	650mm
Rolling Drum Height Высота барабана	400mm	480mm
Rolling Drum Speed Скорость барабана	45r/min	44r/min
Lid Pressure Type Тип давления крышки	Screw Pressure	
Net Weight Вес	420kg	495kg
Capacity Вместимость	25kg/time	45kg/time





► **Pneumatic Pressure Tea Rolling Machine**
пневматическое давление чай прокатка машины



► **Electric Pressure Tea Rolling Machine**
электрический давление чай прокатка машины



► **Frame Type Tea Rolling Group**
сроки типа чая прокатка группы



► **Automatic Tea Rolling Group**
автоматическое чай прокатка группы

Specialized customization of equipment
to meet your needs.

TEA DEBLOCKING MOLDING MACHINE

чай Разблокирование и литья машины



▼ Раздетый чай
Гранулированный чай
Чай торт

гранулированный чай оборудования

Tea Deblocking Machine чай Деблокирующей машины

Model модель	DL-6CJK-40
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	1000*600*1100mm
Drum Diameter Диаметр барабана	400mm



Hot Air Tea Deblock And Sieve Machine горячий воздух чай Деблокирующей и сито машина

Model модель	DK-6CSST-R100	DK-6CSST-R100B
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Dimension размер	1750*1450*1570mm	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm	
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	1000mm	
Total Heating Power Общая мощность нагрева	18KW	
Drum Speed Скорость барабана	36r/min	
Sieve Hole Diameter (Can Be Customized) Диаметр отверстия сита (можно настроить)	2/2.5/3/5/6mm	



Tea Deblocking And Sieve Machine чай deblocking и сито - машина

Model модель	DL-6CSST-80	DL-6CSST-100
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Dimension размер	1000*190*1270mm	1650*1110*1570mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	800mm	1000mm
Drum Inner Diameter Внутренний диаметр барабана	750mm	1000mm
Drum Speed Скорость барабана	36r/min	
Sieve Hole Diameter (Can Be Customized) Диаметр отверстия сита (можно настроить)	2-5mm	



Tea Balling And Rolling Machine чай боллинг и прокатка машины

Model модель	DL-6CBRP-70
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	710*710*1320mm
Rolling Disc Diameter Диаметр вращающегося диска	700mm
Drive Motor Power Мощность привода	1.1KW
Lift Motor Power Мощность двигателя лифта	0.37KW



► **Tea Speed Balling Machine**
быстроупаковочная машина для чая

Model модель	DL-6CSBG-20
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	1060*630*1010mm
Rolling Rod Length Длина катанки	220mm



► **Tea Molding Machine**
чай формовочные машины

Model модель	DL-6CCXJ-6568	DL-6CCXJ-6080
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Dimension размер	1850*1650*1200mm	1800*1770*1230mm
Inner Dimension Внутренний размер	650*680*220mm	600*800*250mm
Materials Min Size Материалы Мин Размер	220*150*220mm	220*150*240mm
Pressure Type Тип давления	Hydraulic	
Max Pressure Максимальное давление	16MPa	18MPa



► **Cyclic Molding Deblocking Machine**
циклическая литья deblocking машины

Model модель	DL-6CCXJL-6568
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	Customized
Molding Machine Inner Dimension Внутренний размер формовочной машины	650*680*220mm
Molding Machine Power Мощность машины	5.5KW
Deblocking Machine Diameter Деблокирующий диаметр машины	1200mm



► Steam Generator (Steaming Drum, Steaming Table) парогенератор (паром барабан, Паровой стол)

Model модель	DL-6CXQ-6	DL-6CZQ-12	DL-6CZQ-24
Dimension размер	685*418*820mm	735*518*820mm	785*618*820mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Power мощность	6KW	12KW	24KW



► Tea Cake Pressing Machine чай торт насущных машины

Model модель	DL-6CY115	DL-6CY215	DL-6CY315
Dimension размер	700*760*1700mm	1200*760*1700mm	1710*760*1700mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Pressure Type Тип давления	Hydraulic		
Work Stations Рабочие станции	1	2	3
Max Pressure Максимальное давление	≥120KN		



DL-6CY315



DL-6CY115



DL-6CY215



Small Tea Cake Model



357g Tea Cake Model
небольшой чай торт модель 357g чай торт модель

► Automatic Small Tea Cake Pressing Machine автоматическое стрелковое чай торт насущных машины

Model модель	DL-6CYL-800
Dimension размер	1080*690*1330mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Power мощность	4.65KW
Pressure Type Тип давления	Hydraulic
Pressure давление	1-7MPa
Molding Size Размер молдинга	2.0-4.5mm
Capacity Вместимость	600-900 pcs/h



The 3rd generation of equipment, integrated weighing, steaming, pressing, high speed and efficiency
3-е поколение оборудования, интегрированное взвешивание, пропаривание, прессование, высокая скорость и эффективность

INTELLIGENT BLACK TEA FERMENTATION MACHINE

Интеллектуальная машина
для ферментации черного чая

►The 8th generation of equipment, intelligent heating
and humidification,
fermentation quality
is higher!



Intelligent Black Tea Fermentation Machine

Интеллектуальная машина для ферментации черного чая

Model модель	DL-6CFJ-60	DL-6CFJ-60QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1130*1100*2040mm	
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating TypePower Тип отоплениямощность	6KW	
Pallet Size Размер поддона	720*520*100mm	
Pallet Quantity Количество поддонов	14 pcs	
Pallet Layers Слой поддонов	7 Layer	
Capacity Вместимость	150kg/time	



Intelligent Black Tea Fermentation Machine

Интеллектуальная машина для ферментации черного чая

Model модель	DL-6CFJ-80	DL-6CFJ-80QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1570*950*2100mm	
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating TypePower Тип отоплениямощность	6KW	
Pallet Size Размер поддона	580*420*100mm	
Pallet Quantity Количество поддонов	32 pcs	
Pallet Layers Слой поддонов	2*8 Layer	
Capacity Вместимость	250kg/time	



Standard Type: Inner Stainless Steel, Exterior Baking Paint

Стандартный тип: Внутренняя нержавеющая сталь, Внешняя краска для выпечки

Intelligent Black Tea Fermentation Machine

Интеллектуальная машина для ферментации черного чая

Model модель	DL-6CFJ-120	DL-6CFJ-120QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1870*1100*2040mm	
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Heating Type Тип отопления	Heating Wire	
Heating TypePower Тип отоплениямощность	9KW	
Pallet Size Размер поддона	720*520*100mm	
Pallet Quantity Количество поддонов	32 pcs	
Pallet Layers Слой поддонов	2*8 Layer	
Capacity Вместимость	350kg/time	



All stainless steel, conform to QS standard

Все из нержавеющей стали, соответствуют стандарту QS

FOOD / TEA DRYING EQUIPMENT

Оборудование для сушки продуктов / чая



► Various dryers are available,
Electric Heating,
Gas Heating,
Wood/coal Heating,
Diesel oil Heating



Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-1	DL-6CH-1B	DL-6CH-1QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	600*490*1100mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	0.5		
Drying Layers Сушильные слои	6 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	320*435mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	0.8m ²		
Capacity Вместимость	4kg/time		



Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-2	DL-6CH-2B	DL-6CH-2QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	670*560*1400mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	4/1		
Drying Layers Сушильные слои	9 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	400*500mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	1.8m ²		
Capacity Вместимость	8kg/time		



Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-3	DL-6CH-3B	DL-6CH-3QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	780*680*1680mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	7/2		
Drying Layers Сушильные слои	12 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	500*500mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	3m ²		
Capacity Вместимость	12kg/time		



Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-6	DL-6CH-6B	DL-6CH-6QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	880*780*2100mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	12/3		
Drying Layers Сушильные слои	16 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	600*600mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	5.76m ²		
Capacity Вместимость	24kg/time		



Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-12	DL-6CH-12B	DL-6CH-12QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1420*1100*2190mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	15/3		
Drying Layers Сушильные слои	16 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	860*860mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	11.8m ²		
Capacity Вместимость	256kg/time (357g tea cake)		



All Stainless Steel Appearance
Все из нержавеющей стали

Drawer Type Drying Machine Сушилка с выдвижным ящиком

Model модель	DL-6CH-18	DL-6CH-18B	DL-6CH-18QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1520*1200*2390mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	15/3		
Drying Layers Сушильные слои	20 Square Type		
Pallet Size Размер поддона	960*960mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	18.4m ²		
Capacity Вместимость	500kg/time (357g tea cake)		



All Stainless Steel Appearance
Все из нержавеющей стали

Fruits And Vegetables Drying Machine Машина для сушки фруктов и овощей

Model модель	DL-6CH-40	DL-6CH-40B	DL-6CH-40QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	2440*1680*2380mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Heating Wire		
Heating Type/Power/Group Мощность / Группа	27/3		
Max Temperature Максимальная температура	70℃		
Drying Rack Quantity Количество стеллажей	4 sets		
Drying Rack Layer Слой стойки	20 Layer		
Pallet Size Размер поддона	700*700mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	38m ²		
Capacity Вместимость	160kg/time		
Volume объем	11m ³		



Large Push-pull Dryer
Большая двухтактная сушилка



Internal Of Dryer
Внутренняя сушилка



Internal Of Dryer
Внутренняя сушилка



Gas Heating Drying Machine

Газовая отопительная сушильная машина

Model Модель	DL-6CHZ-Q18	DL-6CHZ-Q18B	DL-6CHZ-Q18QB
Materials Материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1530*1730*2380mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type Тип отопления	Gas		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Pallet Size Размер поддона	Round Diameter1200mm		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	18m ²		
Drying Layers Сушильные слои	16 Layer		
Capacity Вместимость	80kg/time		



Wood/Coal Heating Chain Plate Drying Machine


Машина для сушки древесных / угольных пластин

Model модель	DL-6CHL-CM16	DL-6CHL-CM20	DL-6CHL-CM30	DL-6CHL-CM40
Dimension размер	5160*2180*2000mm	5560*2180*2100mm	7500*2180*2400mm	7500*2430*2400mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ			
Drying Area Зона сушки	16m ²	20m ²	30m ²	40m ²
Chain Plate Size Размер пластины цепи	1000*125mm			1000*150mm
Drying Layers Сушильные слои	6		8	
Processing Time время обработки	8-50min		8-90min	
Capacity Вместимость	95-105kg/h	110-130kg/h	140-200kg/h	170-240kg/h
Hot Air Stove Model Модель воздушонагревателя	FP-100		FP-120	FP-150
Particle Burner Model Модель горелки	SWR-20		SWR-25	SWR-30



► **Diesel Oil Heating Chain Plate Drying Machine**
Машина для сушки цепей с подогревом дизельного масла

Model модель	DL-6CHL-CY20	DL-6CHL-CY24	DL-6CHL-CY32
Dimension размер	5260*2120*2230mm	5260*2120*2230mm	6380*2120*2230mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Drying Area Зона сушки	20m ²	24m ²	32m ²
Drying Layers Сушильные слои	6 Layer	6 Layer	8 Layer
Processing Time время обработки	8-50min	8-50min	8-90min
Heating Type Тип отопления	Diesel Burner		
Fuel топливо	Diesel Oil		



Circulating Drying Drawing
Циркуляционная сушка



Circulating Drying
Циркуляционная сушка



Factory Use
Использование фабрики



Partial View
Частичный вид

Rotary Type Drying Machine

Ротационная сушильная машина

Model модель	DL-6CHZ-2	DL-6CHZ-2B	DL-6CHZ-2QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	710*680*1350mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 3/1		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	1.96m ²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма по	10(Round Diameter500mm)		
Capacity Вместимость	8kg/time		

k

Rotary Type Drying Machine

Ротационная сушильная машина

Model модель	DL-6CHZ-5	DL-6CHZ-5B	DL-6CHZ-5QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	910*880*1830mm		
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 9/2		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	5.38m ²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма по	14(Round Diameter700mm)		
Capacity Вместимость	20kg/time		

Rotary Type Drying Machine

Ротационная сушильная машина

Model модель	DL-6CHZ-6	DL-6CHZ-6B	DL-6CHZ-6QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1090*1100*1955mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 12/3		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	6.4m ²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма поддона)	12 (Round Diameter900mm)		
Capacity Вместимость	24kg/time		

Rotary Type Drying Machine

Ротационная сушильная машина

Model модель	DL-6CHZ-9	DL-6CHZ-9B	DL-6CHZ-9QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1420*1100*2190mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 13.5/3		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	8.7m ²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма поддона)	16 (Round Diameter900mm)		
Capacity Вместимость	36kg/time		



Rotary Type Drying Machine

Ротационная сушильная машина

Model модель	DL-6CHZ-14	DL-6CHZ-14B	DL-6CHZ-14QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	1430*1630*2320mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 18/3		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	14.5m²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма поддона)	16 (Round Diameter 1100mm)		
Capacity Вместимость	60kg/time		



Rotary Type Double Racks Drying Machine

Ротационная сушилка с двумя стеллажами

Model модель	DL-6CHZ-27	DL-6CHZ-27B	DL-6CHZ-27QB
Materials материалы	Standard Materials Стандартные материалы	Inner Stainless Steel Внутренняя нержавеющая сталь	All Stainless Steel Все из нержавеющей стали
Dimension размер	2530*1100*2390mm		
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ		
Heating Type - Power/Group Тип отопления - Мощность / Группа	Heating Wire 21/3		
Pallet Rotary Speed Скорость вращения поддона	6r/min		
Effective Drying Area Эффективная зона сушки	26.7m²		
Drying Layers (Pallet Shape) Сушильные слои (Форма поддона)	42 (Round Diameter 900mm)		
Pallet Rack Quantity Количество стеллажей для поддонов	2 pcs		



All stainless steel, conform to QS standard
Все из нержавеющей стали,
соответствуют стандарту QS



Double Racks Drying Machine Inside
Двухслойная сушильная машина внутри



Standard Drying Machine Inside
Стандартная сушильная
машина внутри

TEA FINE FINISHING EQUIPMENT

Оборудование для отделки чая

► Tea Cutting,
Sieve,
Pick Stalk,
Sort Equipment



Tea Cutting Machine (To Tea Fragment) Автомат для резки чая (к фрагменту чая)

Model модель	DL-6CCQ-63
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	940*760*1260mm
Drum Diameter Диаметр барабана	500mm
Motor Power двигатель мощность	0.75KW



Tea Stalk Picking Machine Чайный стебель подборщик

Model модель	DL-6CJG-82
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ
Dimension размер	1700*1200*1500mm
Pick Width Ширина подборщика	820mm
Motor Power двигатель мощность	0.55KW



Vibrating-Shifting Machine Вибрационный-Shifting машина

Model модель	DL-6CDS-90-3
Dimension размер	650*1400*1050mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Working Type Рабочий тип	Reciprocating
Reciprocating Distance Of Sieve Pallet Поршневое расстояние сита поддона	32mm
Tea Outlet Quantity Количество чайных розеток	3 pcs
Sieve Pallet Size Сито Размер поддона	1000*540mm
Sieve Hole Size Размер отверстия сита	1、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 10、 12mm
Capacity Вместимость	60-80kg/h



Vibrating Sorting machine Вибрационная сортировочная машина

Model модель	DL-6CFX-Z35-4
Dimension размер	1000*620*1090mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Power мощность	265W
Grade класс	4
Weight Вес	36kg



Wind Sorting Machine

ветер сортировки машин

Model модель	DL-6CFX-F30-3
Dimension размер	1200*1000*1330mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Grade класс	3
Weight Вес	62kg



Winnowing Sorting Machine

сортировочная машина веялка

Model модель	DL-6CFX-T40-4	DL-6CFX-T40QB-4(All Stainless Steel Все из нержавеющей стали)
Dimension размер	4080*760*2130mm	
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	
Feeding Mode Feeding Mode	Conveyor	
Grade класс	4 Grade	
Fan Speed Regulation Mode Fan скорость Regulation Mode	YCT Speed Regulation	
Belt Width Ширина ленты	225mm	



Vibrating Sorting machine

Вибрационная сортировочная машина

Model модель	DL-6CFX-435QB
Dimension размер	980*520*1190mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Power мощность	300W
Grade класс	4
Weight Вес	55kg



Circumferential Screening Machine

Сортировочная машина с вращательным движением

Model модель	DL-6CPYS-T170-5	DL-6CPYS-T180-5	DL-6CPYS-T190-5
Dimension размер	2420*2200*2060mm	2520*2300*2060mm	2620*2400*2060mm
Input Voltage Входное напряжение	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
Working Type Рабочий тип	Rotary Type	Rotary Type	Rotary Type
Tea Outlet Quantity Количество чайных розеток	5pcs	5pcs	5pcs
Sieve Pallet Size Сито Размер поддона	1700*700mm	1800*800mm	1900*900mm
Conveyor Power Мощность конвейера	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw
Belt Width Ширина ленты	300mm	300mm	300mm



TEA PACKING EQUIPMENTS

Оборудование для упаковки чая



► Tea Bags,
Vaccum Bags,
Square Bag,
So on.

► Vacuum Packing Machine Вакуумная упаковочная машина

Model модель	DL-6CBZ-15
Dimension размер	400*450*700mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Heating Type Тип отопления	Heating Wire
Maximum Vacuum Максимальный вакуум	0.08Mpa
Vacuum Size Размер вакуума	330*160*250mm
Sealing Size Размер запечатывания	300mm
Sealing Quantity Количество запечатывания	2pcs



► Vacuum Packing Machine Вакуумная упаковочная машина

Model модель	DL-6CBZ-30
Dimension размер	680*480*690mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Heating Type Тип отопления	Heating Wire
Maximum Vacuum Максимальный вакуум	0.08Mpa
Vacuum Size Размер вакуума	610*160*300mm
Sealing Size Размер запечатывания	610mm
Sealing Quantity Количество запечатывания	2pcs



► Vacuum Packing Machine Вакуумная упаковочная машина

Model модель	DL-6CBZ-40
Dimension размер	880*530*820mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Heating Type Тип отопления	Heating Wire
Maximum Vacuum Максимальный вакуум	0.08Mpa
Vacuum Size Размер вакуума	830*220*400mm
Sealing Size Размер запечатывания	800mm
Sealing Quantity Количество запечатывания	2pcs



► Vacuum Packing Machine Вакуумная упаковочная машина

Model модель	DL-6CFZ-3020Z
Dimension размер	420*400*420mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Pallet Diameter Диаметр поддона	300mm
Weighing Range Диапазон взвешивания	3-20g
Capacity Вместимость	6.5kg/h



Inner Bag Packing Machine

Машина для внутренней упаковки

Model модель	DL-6CND-16
Dimension размер	450*560*980mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Capacity Вместимость	6kg/h (7g)
Bag Width Ширина сумки	70mm
Bag Length Длина сумки	35-100mm
Inner Bag Width Ширина внутренней сумки	160mm



Tea Outlet
чай на выходе



Tea After Inner Packing
Чай после внутренней упаковки



Automatic Weighing And Packing Machine

Автоматическая машина для взвешивания и упаковки

Model модель	DL-6CBZZ-125
Dimension размер	750*600*1420mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Heating Type Тип отопления	Heating Wire
Packing Size Размер упаковки	2-15g
Packing Speed Скорость упаковки	15-20bag/time
Weighing Error Ошибка взвешивания	±0.2g



Tea Hopper
чай хоппер



Automatic Pick Bag
автоматическое
забрать сумку



Double Weighing
двойной весом



Finished Tea Bag
закончил чаем



Automatic Tea Bag Packing Machine

Автоматическая упаковочная машина для чайных пакетиков

Model модель	DL-6CBZDP-10
Dimension размер	800*700*1800
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Power мощность	1.6Kw
Bag Length Длина сумки	40-100mm
Bag Width Ширина сумки	45-75mm
Packing Speed Скорость упаковки	40-60bag
Weighing Error Ошибка взвешивания	±0.2g



Tea Bag With Line
С линией



Уплотнительная зона кодирования
Sealing
Feed Area



Automatic Vacuum Tea Bag Packing Machine

Автоматическая вакуумная упаковочная машина для чайных пакетиков

Model модель	DL-6CZKFB-12
Dimension размер	600*800*1420mm
Input Voltage Входное напряжение	220V/50HZ
Power мощность	2.2Kw
Weighing Range Диапазон взвешивания	2-15g
Pressure давление	0.6Mpa



Double-Men Tea Harvester чайный комбайн

4CP-100(Flat)

Engine двигатель	G4K
Power Мощность	2.2KW
Cutting Width Ширина вырезывания	1000mm
Package Dimension Размер пакета	1170*490*430mm
Weight Вес	12.3kg



4CH-100 (Curved)

Engine двигатель	G4K
Power Мощность	2.2KW
Cutting Width Ширина вырезывания	1000mm
Package Dimension Размер пакета	1170*490*430mm
Weight Вес	12.3kg



Double-Men Tea Hedge Trimmer двойной мужской чайный кусторез

3CXP-110 (Flat)

Engine двигатель	40-8
Power Мощность	1.6KW
Cutting Width Ширина вырезывания	1140mm
Package Dimension Размер пакета	1470*490*290mm
Weight Вес	12.1kg



3CXH-110 (Curved)

Engine двигатель	TU43
Power Мощность	1.6KW
Cutting Width Ширина вырезывания	1140mm
Package Dimension Размер пакета	1470*490*290mm
Weight Вес	12.1kg



Backpack Type Tea Harvester чайный комбайн типа рюкзак

4C-50A4C

Engine двигатель	1E34FW
Power Мощность	0.75KW
Cutting Width Ширина вырезывания	450mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (деревянный)	1010*230*295mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*320*415mm
Weight (Rack) Вес (деревянный)	6.2kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	6.99kg



4C-60HS5C

Engine двигатель	139F
Power Мощность	0.85KW
Cutting Width Ширина вырезывания	500mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (деревянный)	1010*230*295mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*320*415mm
Weight (Rack) Вес (деревянный)	6.35kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	6.95Kg

4C-60

Engine двигатель	GX35
Power Мощность	1.25KW


Backpack Type Single Man Heightening Tea Harvester Тип рюкзака Single Man Повышение Чайный комбайн



Hand Held Electric Tea Harvester Machine Ручная электрическая машина для сбора чая

3CX-D30

Power Мощность	20W
Cutting Width Ширина вырезывания	30mm
Package Dimension Размер пакета	570*160*150mm
Weight Вес	1.7kg




Brushless motor, frequency control
Бесщеточный мотор, частотный контроль

Handheld Hedge Trimmer Ручной кусторез

- ◆ 750 Type L Shape handheld trimmer
750 тип L ручной триммер

3CX-750K-26

Engine двигатель	G26LS
Power Мощность	0.81KW
Cutting Width Ширина вырезывания	750mm
Package Dimension Размер пакета	1040*340*300mm
Weight Вес	7.1kg



Original Husqvarna Engine
Оригинальный двигатель Husqvarna



3CX-750A

Engine двигатель	1E32FW
Power Мощность	0.65KW
Cutting Width Ширина вырезывания	750mm
Package Dimension Размер пакета	1040*340*300mm
Weight Вес	7.4kg



Double-Sided Blade Handheld Trimmer Ручной триммер с двумя лезвиями

3CX-250A

Engine двигатель	1E32FW
Power Мощность	0.65KW
Cutting Width Ширина вырезывания	500mm
Package Dimension Размер пакета	1070*270*245mm
Weight Вес	7.6kg



Backpack Trimmer Триммер рюкзак

3CX-B750M

Engine двигатель	TU26
Power Мощность	0.65KW
Cutting Width Ширина вырезывания	750mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (держатель)	980*210*155mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*320*415mm
Weight (Rack) Вес (держатель)	5.0kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	7.0kg



Backpack Brush Cutter

Рюкзак кусторез

BG-430

Engine двигатель	1E40F-5
Power Мощность	1.47KW
Connecting Rod Length Длина шатуна	1300mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (держатель)	1540*95*110mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*330*420mm
Weight (Rack) Вес (держатель)	4.1kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	8.3kg



BG-335

Engine двигатель	GX35
Power Мощность	1.25KW
Connecting Rod Length Длина шатуна	1300mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (держатель)	1540*95*110mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*330*420mm
Weight (Rack) Вес (держатель)	4.1kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	8.3kg

BG-335HS

Engine двигатель	139F
Power Мощность	0.85KW
Connecting Rod Length Длина шатуна	1300mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (держатель)	1540*95*110mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*330*420mm
Weight (Rack) Вес (держатель)	4.1kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	8.65kg



BG-L430

Engine двигатель	1E40F-5
Power Мощность	1.47KW
Connecting Rod Length Длина шатуна	1500mm
Package Dimension (Rack) Размер пакета (держатель)	1640*95*110mm
Package Dimension (Engine) Размер пакета (двигатель)	320*330*420mm
Weight (Rack) Вес (держатель)	4.2kg
Weight (Engine) Вес (двигатель)	8.3kg

漳州得力农林机械

泉州得力农林机械有限公司

Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd

地址: 福建省安溪县城厢镇德施工贸园冬兴路12号

ADD: Dongxing District, Deyuan Industrial And Trade Zone, Anxi County, Fujian Province

电话 / Tel: +86-595-23142888 传真 / Fax: +86-595-23142999

WeChat / WhatsApp / Phone : +86 18120033767

网址 / Website: <https://www.delijx.com> E-mail: info@delijx.com



We Chat



Website